

CORRE 
FERMETURES



COLLECTION 2021



LES PORTES DE GARAGE DE VOS ENVIES

Portes

Sectionnelles



Modernité et élégance

Vous souhaitez apporter une touche de modernité et d'élégance à votre maison tout en optimisant l'espace et l'isolation, faites votre choix dans notre gamme de portes sectionnelles.

Construites en plusieurs panneaux, elles sauront s'adapter à toutes vos dimensions tout en vous laissant un large choix de couleurs, design et texture.

Nos points forts :



- Création à la demande
- Personnalisation des designs
- Large gamme de hublots et décors
- Pré-assemblage en usine
- Facilité de pose
- Finition soignée

Nous vous accompagnons dans vos projets par une expertise, une maîtrise du produit et une assistance technique.

Choix de l'ouverture :

En fonction de l'emplacement de votre garage (terrain privé ou rue passante), de la place que vous souhaitez optimiser à l'intérieur (sol et côté ou hauteur sous plafond), vous aurez le choix entre deux ouvertures possibles :

- Portes sectionnelles latérales
- Portes sectionnelles plafond



3 gammes disponibles :

- Classique
- Contemporaine
- Design

Couleurs :

- 9016 et 7016 satiné en standard
- Chêne doré
- L'ensemble du nuancier RAL
- Couleur spéciale : « Noir 2100 sablé, ... »



Finition :

- Satiné lisse
- Structuré mat fin

Choix des panneaux :

- Veiné bois : 4 ou 5 rainures ou sans rainure
- Lisse : 1 rainure ou sans rainure




Panneau veiné bois avec 4 ou 5 rainures



Panneau lisse avec rainure centrale



Panneau veiné bois sans rainure




Panneau lisse sans rainure

Détail des panneaux :


- Panneau isolé double face acier 40 mm polyuréthane haute densité
- Sécurité, anti pince-doigts
- Grande résistance thermique : $U = 0,54 \text{ W} / \text{m}^2 \text{ k}$
- Intérieur finition blanc woodgrain

Dimension des panneaux en fonction des largeurs de portes



Revêtement des panneaux

- Revêtement polyester ou film PVC
- Primaire
- Acier galvanisé Z225
- Mousse isolante
- Acier galvanisé Z100
- Primaire
- Revêtement polyester



Portes

SECTIONNELLES

Latérales

Gamme classique

Sans portillon



- Panneau veiné bois, 4 rainures
- Coloris : RAL 9016 S
- Hublots : PVC blanc, face extérieure et intérieure
- Vitrage sécurité

Notre conseil étanchéité



Avec portillon




- Panneau veiné bois, sans rainure
- Coloris : chêne doré
- Hublots : PVC chêne doré face extérieure et PVC blanc face intérieure
- Vitrage sécurité croisillons laiton,
- Portillon opposé au refoulement

Notre conseil étanchéité



◆ Gamme contemporaine


◆ Gamme design



- Panneau lisse, sans rainure
- Coloris : RAL 9016 S
- Hublots : Alu RAL 9016 S, face extérieure et PVC blanc face Intérieure
- Vitrage sécurité





- Panneau lisse, sans rainure
- Coloris : RAL 9016 S
- Décor : création à façon RAL 9005 S



- Panneau lisse, sans rainure
- Coloris : RAL 3004 S
- Décor : ALUNOX, 1 face modèle « A » et « I »
- Portillon côté refoulement manuel



- Panneau lisse, sans rainure
- Coloris : RAL 7016 S
- Hublots : création à façon Inox sur les 2 faces,
- Portillon côté refoulement manuel







Sectionnelles Latérales motorisées

Sans portillon


◆ Ouverture partielle motorisée




Cadre et profils extérieurs de la couleur du tablier




De série : charnières et visserie blanches



Train de double roulettes et rail de guidage en aluminium



Etanchéité maximale : seuil en aluminium et panneau avec rejet d'eau avec son joint feutre



Patin de guidage en polyamide



Précadre complet robuste et soigné avec rail de guidage en Alu RAL 9016

◆ Sectionnelles Latérales motorisées


Avec portillon



Serrure 3 points en inox
(5 points d'encrage,
fourni avec 3 clés).



◆ Portillon opposé
au refoulement



Sécurité électrique radio
sans fil, sans pile



Double poignée
encastrée inox



Bouton moleté de série
permet de verrouiller
sans clé


Sans portillon

Sectionnelles Latérales manuelles

◆ Ouverture partielle



Serrure en inox
(5 points d'encrage,
fourni avec 3 clés).



Gâche filante en inox
brossé
épaisseur 4 mm



Poignée polyamide
noire ou blanche



Bouton moleté de série
permet de verrouiller
sans clé

◆ Sectionnelles Latérales manuelles

Avec portillon



◆ Portillon opposé au refoulement
5 points de fermeture



Bloc porte et
charnières renforcées



Crémone Alu
2 points de fixation



Serrure 3 points
avec 5 points
d'encrage



◆ Portillon côté refoulement
4 points de fermeture




Bloc porte et
charnières renforcées



Crémone Alu
2 points de fixation



Serrure 2 points
carénée Alu
en applique
(fourni avec 3 clés)



Ouverture portillon
côté opposé au refoulement

Ouverture portillon
côté refoulement

Ouverture totale



Double poignée
encastrée inox



Bouton moleté de série
permet de verrouiller
sans clé



Gâche filante en inox
brossé épaisseur 4 mm



Verrouillage loquet

Portes

SECTIONNELLES

Plafond



Gamme classique

Sans portillon



- Panneau veiné bois, 4 rainures
- Coloris : RAL 9016 S,
- Hublots : PVC blanc, face extérieure et intérieure
- Vitrage sécurité

Notre conseil étanchéité



Avec portillon



- Panneau veiné bois, sans rainure
- Coloris : chêne doré,
- Hublots : PVC chêne doré, face extérieure et PVC blanc face intérieure
- Croisillon laiton
- Portillon centré gauche poussant

Notre conseil étanchéité



◆ Gamme contemporaine

◆ Gamme design



- Panneau lisse, sans rainure
- Mixage 2 couleurs
- Coloris : RAL 7016 S et chêne doré
- Décor : Alunox
- Gamme design : harmonie n° 4



- Panneau lisse, sans rainure
- Coloris : RAL 7016 S
- Hublots : gamme création à façon Inox sur les 2 faces
- Vitage sécurité



- Panneau lisse, sans rainure
- Coloris : RAL 7038
- Hublots : Alunox face extérieure et PVC blanc face intérieure
- Vitage sécurité
- Portillon décentré gauche poussant



- Panneau lisse, sans rainure
- Coloris : RAL 9016 S
- Décor : gamme création à façon RAL 9005 S
- Portillon décentré gauche poussant




Sectionnelles Plafond motorisées

◆ 3 systèmes de fonctionnement



Traction avec double ressort



Torsion Avant avec sécurité parachute




Torsion Arrière avec sécurité parachute




Cache ressort pour plus de sécurité (en option)




Talonnets d'isolation limite la corrosion (en option)




Roulette double pour un fonctionnement silencieux




Joint détaché à doubles lèvres périphérique



Renfort d'angle sur courbe de renvoi



Charnières et visserie blanches




Raccord de rails pour une finition soignée

◆ Sectionnelles Plafond motorisées


Avec portillon




◆ 2 systèmes de fonctionnement



Torsion Avant
avec sécurité parachute



Torsion Arrière
avec sécurité parachute



Étanchéité maximale :
un joint périphérique
et un joint d'amortissement
(anti-claquement)




Ferme-porte


Serrure 3 points inox
(5 points d'encrage)



Contacteur radio
sans piles, sans fils



Paumelles invisibles



Système d'équilibrage



Seuil PMR et son
joint d'étanchéité



Bouton moleté de série
permet de verrouiller
sans clé




Sans portillon

Sectionnelles Plafond manuelles


◆ 3 systèmes de fonctionnement




Traction avec double ressort



Torsion Avant avec sécurité parachute




Torsion Arrière avec sécurité parachute




Poignée encastrée en aluminium couleur noire

Poignée de tirage

◆ Serrure 2 points





Poignée de tirage intérieure et extérieure



Verrou 1 point (en option)



Serrure 2 points en acier galvanisé




◆ Sectionnelles Plafond manuelles


Avec portillon



◆ 2 systèmes de fonctionnement




Torsion Avant
avec sécurité parachute



Torsion Arrière
avec sécurité parachute

◆ serrure 1 point avec l'option portillon



Vue extérieure



Serrure 1 point
(fourni avec 3 clés)

Vue intérieure



Tringle en acier galvanisé
diamètre 15 mm

Gamme hublots classiques

PVC

Couleur de la porte, vissés de l'intérieur



Carré


Losange

Rectangulaire

Rond

Aluminium

Couleur de la porte, vissés de l'intérieur



Carré

Losange

Rectangulaire

Rond

Les croisillons

Pour encadrements rectangles PVC ou aluminium




Laiton

Aluminium

Plomb mat

Alunox

Vissés de l'intérieur



Carré

Losange

Rectangulaire


Rond

Vitrage

Encadrements tout PVC, double-vitrage retardataire d'effraction 44.2-6-4

Encadrements Aluminium et cadre PVC intérieur, double vitrage retardataire d'effraction 44.2-18-4


Encadrements tout Aluminium, triple vitrage retardataire d'effraction 44.2-12-4-10-4



Clair



G200



Dépoli



Delta mat

Gamme harmonie Alunox

01



4 carrés identiques

02



1 ensemble de 4 carrés

03



1 ensemble de 4 losanges

04



1 ensemble de 3 carrés

05



3 carrés doubles identiques

06



1 ensemble de 5 bulles

07




6 ronds identiques

08



3 ronds identiques

09



6 hublots ronds identiques

10



1 ensemble hublots courbés

11



1 ensemble hublots courbés

12



2 ensembles barettes aviateur

13



2 ensembles barettes aviateur

14



6 barettes identiques

15



2 barettes évidées identiques

16



2 barettes évidées identiques

19



Numéro de rue

20




3 hublots carrés identiques

Motorisation

SOMMER



BASE LINE



DUO VISION

Télécommande
SLIDER

PRO +



Bouton poussoir radio



Contacteur à clef



Clavier à code

SOMFY



Compact RTS 600



Télécommande
KEYGO

SMART IO 800

DEXXO IO 1000



Bouton poussoir radio



Contacteur à clef



Clavier à code

MARANTEC



COMFORT 50



COMFORT 260

COMFORT 370



Bouton poussoir radio



Contacteur à clef




COMFORT 260
clavier à code



COMFORT 50
clavier à code



Gamme création

HUBLOTS				
DÉCORS ET LOGOS				
DÉCORS ET LOGOS				



Revendeur

CORRÈZE
FERMETURES

CORRÈZE FERMETURES

92 impasse des Moineaux - 19130 OBJAT

Tél : 05 55 25 13 46

Fax : 05 55 25 19 83

Mail : correzefermetures@correzefermetures.com